



Esquema de vacunación recomendado para adultos con leucemia, linfoma, mieloma múltiple y otras neoplasias hematológicas

Inteli
Vax

	18 a 59 años	60 años o más
Influenza	1 dosis cada año	
Influenza HD*		1 dosis cada año
COVID-19	1 dosis cada año	
VSR		1 dosis
VPH	3 dosis esquema 0, 2 y 6 meses (personas no vacunadas y hasta los 45 años)	
Neumococo PCV20	1 dosis	
Tdap	1 dosis	1 dosis
Td	1 dosis cada 10 años	
Herpes zóster	2 dosis esquema 0 y 1 mes	
Hepatitis A	2 dosis esquema 0 y 6 meses (personas no vacunadas o sin anticuerpos)	
Hepatitis B	2 dosis esquema 0 y 1 mes (personas no vacunadas o sin anticuerpos)	
Meningococo ACYW	2 dosis esquema 0 y 2 meses (personas con esplenectomía/asplenia)	
Triple viral**	1 o 2 dosis	
Varicela***	2 dosis esquema 0 y 2 meses	

Es ideal que las vacunas se apliquen antes del inicio de quimioterapia sistémica.

*Si no hay disponible influenza HD, usar influenza SD

**Una dosis (en personas con esquema incompleto) o dos dosis (en personas no vacunadas). Se puede aplicar a cualquier edad. CONTRAINDICADA EN EL EMBARAZO Y EN PERSONAS CON INMUNOSUPRESIÓN SISTÉMICA.

***En personas no vacunadas, que no hayan tenido la enfermedad y que no tengan anticuerpos. CONTRAINDICADA EN EL EMBARAZO Y EN PERSONAS CON INMUNOSUPRESIÓN SISTÉMICA.

NOTA El esquema de hepatitis B cambia a 0, 1 y 6 meses si se usa vacuna de 10 mcg.

Última actualización: mayo/2026